

Cultur

irandes

AVERTISSEMENTS 10-9 11444 AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 28/99 du 20/10/99 - 2 pages

Colza

Stades: de 2-3 feuilles à 10-12

Captures hebdomadaires de charançon et grosse altise

feuilles

Ravageurs

Le vol de charancon du bourgeon terminal se confirme en tous secteurs (voir tableau).

Quelques captures de grosse altise se poursuivent également. Les cumuls sont rarement élevés. L'évolution des pucerons reste modérée. Les populations, souvent stagnantes voire en régression, peuvent aussi progresser localement.

La protection contre le charançon du bourgeon terminal est à prévoir dès que possible si elle n'a pas encore été réalisée.

Pour les situations qui ont déjà reçu une protection insecticide contre les tenthrèdes antérieure au 8-10 octobre, la protection sera à renouveler compte tenu d'une persistance d'efficacité de 10-12 jours habituellement reconnue aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes.

Sur colza peu développé qui présenterait de nombreux pucerons, en particulier puceron cendré, préférer un traitement associant une pyréthrine à la dose charançon complétée par un aphicide spécifique.

| | | Captures | Charançon | Captures | grosse altise |
|----|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | (| charançon | Cumul | grosse altise | cumul |
| 21 | Binges | 6 | 10 | 0 | 1 |
| | Brazey en plaine | 13 | 15 | 3 | 4 |
| | Chaux | 3 | 5 | 3 | 5 |
| | Comblanchien | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | Epernay s/Gevrey | 6 | 7 | 0 | 2 |
| | Franxault | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Lux | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Quemigny s/Scinc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Quincey | 5 | 7 | 0 | 2 |
| | Saulx le Duc | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Routelle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Annoire | 20 | 20 | . 5 | 5 |
| | Authume | 17 | 19 | 2 | 5 |
| | St Loup | 1 | í | 0 | Õ |
| | St Aubin 1 | Ô | Ô | 1 | 1 |
| | St Aubin 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| | St Baraing | 4 | 9 | 1 | 1 |
| | Vaudrey | 9 | 15 | 5 | 16 |
| 58 | • | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 30 | Alligny | 31 | , 34 | 2 | 13 |
| | Pouilly | _ | _ | | |
| | Pougny | 6 | 10 | 4 | 4 |
| | Raveau | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | Cugncy | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | Port s/Saône | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Lavancourt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Oiselay | 65 | 0 | 0 | 56 |
| | Pesmes | 1 | 1 | 0 | 19 |
| | Montureux | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Valay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vantoux | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Boyer | 0 | 0 | 25 | 39 |
| | Fontaines | 7 | 9 | 4 | 10 |
| | Germolles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | St Loup de la Sall | e 30 | 3 | 6 | 14 |
| | St Maurice en Riv | ière l | 1 | 3 | 12 |
| | St Germain du Bo | ois 4 | 4 | 4 | 4 |
| 89 | Gland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Villeroy | 13 | 21 | ì | 9 |
| | Bleigny le Carreau | u 24 | 34 | 6 | 7 |
| | Civry s/Serein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Auxerre | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Chablis | 2 | 2 | 1 | t |
| | Pasilly | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | Noyers | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | Bléneau | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Courtoin | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | Pont s/Yonne | 0 | 0 | ī | 3 |
| | St Martin s/Oreus | _ | 6 | 4 | 14 |
| | Venoy | 85 | 128 | 7 | 8 |
| | Ravière | 7 | 7 | 3 | 3 |
| | Tronchoy | 5 | 5 | ō | 10 |

Colza

Confirmation du vol de charançon du bourgeon terminal. Protection dès que possible.

Céréales

Pucerons à surveiller, en particulier sur les parcelles à 2 feuilles ou plus. Limaces toujours à surveiller.

7 160

Service Régional de la Protection des Végétaux SZI Nord - BP 177 SZ1205 BEAUNE Cedex STél: 03.80.26.35.45 Fax: 03.80.22.63.85

Service Régional de la Protection des Végétaux Emmeuble Orion 9191, Rue de Belfort 55043 BESANCON Cedex 5161: 03.81.47.75.70

●Tél: 03.81.47.75.70 ●Fax: 03.81.47.75.79 密 ・出mprimé à la station

Emprime a la station

D'Avertissements Agricoles
gle Bourgogne
GDirecteur gérant : JC

RICHARD
Publication périodique
aC.P.P.A.P n°1700 AD
GSSN n°0758-2374

Tarif Courrier 340 F- Fax 390 F

12 Jo 43156 03

Céréales

Stades: 2 feuilles à début tallage pour les parcelles les plus avancées (semis antérieurs au 24 septembre). Les semis de fin septembre-début octobre atteignent la première feuille. Les levées se poursuivent. Il reste surtout à semer des blés de maïs ou de betterave.

Ravageurs

On observe une progression du vol de **pu-cerons** à la tour d'Auxerre (voir graphe). Les populations observées au champ sont encore faibles pour les levées récentes : en parcelles à une feuille, les niveaux sont de l'ordre de 0 à 2 %; en situations à 2 feuilles, ils peuvent atteindre 5 à 6 %. Quelques parcelles très précoces peuvent présenter de 10 à 15 % de pieds porteurs.

Des captures ponctuellement importantes de **cicadelles** ont été observées en situation très favorable. L'activité reste assez moyenne dans l'ensemble.

| JNO - | Résultats | pots | pièges |
|-------|-----------|------|--------|
|-------|-----------|------|--------|

| Lieu | Période d'exposition | % de pots infestés | % de plantes infestées | Nore de pucerons par pot | Nbre de pucerons par plante | % de pots infestés par le virus |
|---------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | 24/09 au 1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beaune | 1/10 au 8/10 | 1,25 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0 |
| | 8/10 au 15/10 | 16,25 | 4,25 | 0,5 | 0,1 | Analyse en cours |
| | 1/10 au 8/10 | 2,5 | 0,5 | 0,09 | 0,02 | 0 |
| Auxerre | 8/10 au 15/10 | 25 | 7 | 0,8 | 0,15 | Analyse en cours |

Surveillez les pucerons dès la levée; observez prioritairement les parcelles à 2 feuilles ou plus: une intervention est justifiée au-delà de 10 % de pieds porteurs de pucerons. Surveillez les cicadelles en situations favorables, notamment en cas de conditions douces. Restez vigilant par rapport aux limaces, toujours très actives.

